

2017年03月時点での対応状況になります。

配線パーツに関しては、カタログ掲載品全て欧州RoHS対応品です。

○・・・RoHS対応品 △・・・非RoHS品在庫あり。ご指定頂ければRoHS対応品の納入可能です。 -・・・RoHS非対応

製品群		型式	欧州RoHS指令 対応状況
屋内盤用クーラー クールキャビ	ノンフロンシリーズ	OCA-H300BC-A200	○
		OCA-H600BC-A200	○
		OCA-H1000BC-A200	○
		OCA-H1600BC-A200	○
		OCA-H300AC-A200	○
		OCA-H700AC-A200	○
		OCA-H1100AC-A200	○
		OCA-H1700AC-A200	○
		OCA-H350BCD-A200	○
		OCA-H700BCD-A200	○
		OCA-H1300BCD-A200	○
		OCA-H300BC-A200-R	○
		OCA-H600BC-A200-R	○
		OCA-H1000BC-A200-R	○
		OCA-H1600BC-A200-R	○
		OCA-H300BCS-A200	○
		OCA-H500BCS-A200	○
		OCA-H800BCS-A200	○
	スタンダードシリーズ	OCA-S300BC-A100	○
		OCA-S600BC-A100	○
		OCA-S1000BC-A100	○
		OCA-S1600BC-A100	○
		OCA-S300BC-A200	○
		OCA-S300BCS-A200	○
		OCA-S600BC-A200	○
		OCA-S1000BC-A200	○
		OCA-S1600BC-A200	○
		OCA-S2200BC-A200	○
		OCA-S2900BC-A200	○
		OCA-S300AC-A100	○
		OCA-S300AC-A200	○
		OCA-S700AC-A200	○
		OCA-S1100AC-A200	○
		OCA-S1700AC-A200	○
		OCA-S2300AC-A200	○
		OCA-S3000AC-A200	○
		OCA-S350BCD-A200	○
		OCA-S700BCD-A200	○
		OCA-S1300BCD-A200	○
		OCA-S2300BCD-A200	○
		OCA-S300BC-A200-R	○
		OCA-S600BC-A200-R	○
OCA-S1000BC-A200-R	○		
OCA-S1600BC-A200-R	○		
OCA-S2200BC-A200-R	○		
OCA-S2900BC-A200-R	○		

製品群		型式	欧州RoHS指令
			対応状況
屋内盤用クーラー クールキャビ	スタンダードシリーズ 海外モデル	OCA-S300BC-A200-UL	○
		OCA-S600BC-A200-UL	○
		OCA-S1000BC-A200-UL	○
		OCA-S1600BC-A200-UL	○
		OCA-S2200BC-A200-UL	○
		OCA-S2900BC-A200-UL	○
		OCA-S300AC-A200-UL	○
		OCA-S700AC-A200-UL	○
		OCA-S1100AC-A200-UL	○
		OCA-S1700AC-A200-UL	○
		OCA-S2300AC-A200-UL	○
		OCA-S3000AC-A200-UL	○
		OCA-S300BC-A200-R-UL	○
		OCA-S600BC-A200-R-UL	○
		OCA-S1000BC-A200-R-UL	○
		OCA-S1600BC-A200-R-UL	○
		OCA-S2200BC-A200-R-UL	○
		OCA-S2900BC-A200-R-UL	○
		OCA-S300BC-A220-CN	○
		OCA-S600BC-A220-CN	○
		OCA-S300BCS-A220-CN	○
		OCA-S1000BC-A220-CN	○
		OCA-S1600BC-A220-CN	○
		OCA-S300AC-A220-CN	○
		OCA-S700AC-A220-CN	○
		OCA-S1100AC-A220-CN	○
OCA-S1700AC-A220-CN	○		
屋外盤用クーラー ボックスエアコン	屋外用	OCA-1000BE-100V	-
		OCA-2500BE-200V	-
電子冷却器 ボックスクール	ハンドレンタイプ	OCE-100FSCJ-A1	○
		OCE-100FSCJ-A2	○
		OCE-200FSCJ-A1	○
		OCE-200FSCJ-A2	○
	標準タイプ	OCE-100FSC-A1	○
		OCE-100FSC-A2	○
		OCE-200FSC-A1	○
		OCE-200FSC-A2	○
	屋外用耐塩害タイプ	OCE-100BEC-AW	○
		OCE-200BEC-AW	○

製品群		型式	欧州RoHS指令
			対応状況
水冷熱交換器 アクアキャビ	-	OCW-800BC-200V	-
		OCW-1700BC-200V	-
		OCW-2500BC-200V	-
		OCW-2900B-200V	-
空冷熱交換器 ボックスファン	標準タイプ	OC-17-A100/OC-17-A200	○
		OC-12-A100/OC-12-A200	○
		OC-15-A100/OC-15-A200	○
		OC-28-A100/OC-28-A200	○
		OC-31-A100/OC-31-A200	○
		OC-30-A100/OC-30-A200	○
		OC-20-A100/OC-20-A200	○
		OC-37-A100/OC-37-A200	○
		OC-40-A100/OC-40-A200	○
		OC-17S-A100/OC-17S-A200	○
		OC-12S-A100/OC-12S-A200	○
		OC-15S-A100/OC-15S-A200	○
		OC-28S-A100/OC-28S-A200	○
		OC-31S-A100/OC-31S-A200	○
		OC-30S-A100/OC-30S-A200	○
		OC-20S-A100/OC-20S-A200	○
		OC-37S-A100/OC-37S-A200	○
		OC-40S-A100/OC-40S-A200	○
	CEマーキング適合品	OC-12-A200-CE	○
		OC-28-A200-CE	○
		OC-37-A200-CE	○
		OC-12S-A200-CE	○
		OC-28S-A200-CE	○
		OC-37S-A200-CE	○
	コンパクトタイプ	OC-153H-A100/OC-153H-A200	○
		OC-201L	-
		OC-0810HIL	-
		OC-0820HIL	-
	サーモスタット	OTH-05	○
		OTH-03	○
電子除湿器 ボックスドライ	強制空冷タイプ	ODE-F110-AW	○
		ODE-F122-AW	○
	自然空冷タイプ	ODE-N103-AW	○
		ODE-N105-AW	○
	コンパクトタイプ	ODE-1512D	○
ドレン水処理装置 エバプロ	吸水フィルタ気化式	OCJ-F002-D24	○
		OCJ-F004-D24	○
	超音波霧化式	OCJ-M030-AW	○
		OCJ-M060-AW	○
	ヒーター式	OCJ-1201	○
	巻取りフィルタ くるくるフィルター	自動巻取りフィルタ	OKF-A160-BT
OKF-A350-BT			○

製品群		型式	欧州RoHS指令
			対応状況
電子冷却器 ボックスール	空冷式プレート冷却型	OCE-F15P-D12	○
		OCE-F40P-D24	○
		OCE-F80P-D24	○
	空冷式冷風攪拌型	OCE-F15F-D12	○
		OCE-F40F-D24	○
		OCE-F80F-D24	○
		OCE-F120F-D24	○
	空冷式流体冷却型	OCE-F80LA-D24	○
		OCE-F80LT-D24	○
		OCE-F160LA-D24	○
		OCE-F160LT-D24	△
		OCE-F240LA-D24	○
		OCE-F240LT-D24	△
	水冷式プレート冷却型	OCE-L15P-D12	○
		OCE-L40P-D24	○
		OCE-L80P-D24	○
	水冷式冷風攪拌型	OCE-L15F-D12	○
		OCE-L40F-D24	○
		OCE-L80F-D24	○
	水冷式流体冷却型	OCE-L80LA-D24	○
		OCE-L80LT-D24	△
		OCE-L160LA-D24	△
		OCE-L160LT-D24	△
	オプション 水受け	WP-15F	-
		WP-40F	○
		WP-80F	-
		WP-120F	○
	温度コントロールシステム 簡易型	OCE-TC91-8Y1-1C	○
		OCE-TC91-8P3-1C	○
	温度コントロールシステム 反転型	OCE-TCR12075WL	○
		OCE-TCR24150WL	○
		OCE-TCR24300WL	○
		OCE-TCR24600WL	○
	温度コントロールシステム 専用温度センサ	OCE-TCPT11	○
		OCE-TCPT12	○
		OCE-TCPT13	○
		OCE-TCPT14	○
		OCE-TCPT15	○
	オプション 配線・パーツ	WH-A-M4-2	-
		WH-C2	-
		WH-P-M4-2	-
		WH-P-M5-2	-
		WH-F-M4-2	-
		WH-F-M5-2	-

製品群		型式	欧州RoHS指令 対応状況
電子冷却器 ボックスクーラー	オプション スwitching電源	PBA75F-12-N	-
		PBA75F-12-NR	-
		PBA75F-24-N	-
		PBA150F-24-N	-
		PBA150F-24-NR	-
		PBA300F-24	-
		PBA600F-24	-
	空冷式プレート冷却型 学習用キット	OCE-KT3	-
	学習用キット用オプション	OCE-KT3-OP1	-
		OCE-KT3-OP2	-
	GR746	-	
恒温水循環装置	ボックスチラー	BCU-01P220-AW	○
オイルミストコレクタ ミストキャッチ	ノンフィルタ式	OMC-N205/OMC-N205H	○
		OMC-N210/OMC-N210H	○
		OMC-N215/OMC-N215H	○
		OMC-N225/OMC-N225H	○
		OMC-11	○
	静電式	OMC-E310	○
		OMC-E21	○
	フィルタ式	OMC-F105A	-
		OMC-F110A	-
		OMC-F120A	-
	自動洗浄ユニット	OMC-ATW-N21	○
OMC-ATW-N22		○	
充電式オイルスキマー ジェットスキマー	ジェットスキマー	OJS-HD130-A	○
		OJS-HD220-A	○
		OJS-HD320-A	○
		OJS-HD500S-A	○
クリーンブースシステム	クリーンブースシステム	CB0805	-
		CB1205	-
		CB1515	-
		CB2020	-
		CB2030	-
		CB3030	-
		CB3040	-
		CB4040	-
ファンフィルタユニット クリーンキューブ	クリーンキューブ	OFU-102H-AW	○
		OFU-105H-AW	○
		OFU-110H-AW	○
		OFU-117H-AW	○

製品群		型式	欧州RoHS指令
			対応状況
集塵機 ダストキューブ	クリーンルーム用	ODU-080HC-AT2	○
		ODU-450HC-AT2	○
		ODU-080HP-AT2	○
		ODU-1200HP-AT2	○
		ODU-080DSA-AT2	○
		ODU-1000DSA-AT2	○
	一般環境用	OSK-450-AT	○
		OSK-250-B	○
		OSK-450-B	○
		OSK-750-B	○
		OSK-250-DS-B	○
		OSK-050ACC	-
		OSK-060ACC-AT2	○
	サイクロン	OCC-60-13-SUS	○
		OCC-150-13-SUS	○
		OCC-300-24-SUS	○
		OCC-60-10	○
		OCC-150-8	○
	電気式ブレーキ	OBブレーキ	OB-201
OB-202			-
OB-203			-
OB-204			-
OBJブレーキ		OBJ-07F	-
		OBJ-15F	-
		OBJ-22F	-
		OBJ-37F	-
		OBJ-55F	-
		OBJ-75F	-
モータ回転停止検出器		OMD-2	-